

## 【BYD ATTO 3 仕様装備一覧】

## ■主要諸元

車名・車両型式		BYD ZAA-SC2EXSQ	
寸法/ 重量	全長/全幅/全高/ホイールベース mm	4,455×1,875×1,615×2,720	
	トレッド前/後 mm	1,575/1,580	
	車両重量 kg	1,750	
乗車定員	名	5	
性能	最小回転半径 m	5.35	
	交流電力量 消費率 (自社調べ)	WLTCモード Wh/km	139
		市街地モード (WLTC-L) Wh/km	122
		郊外モード (WLTC-M) Wh/km	130
		高速道路モード (WLTC-H) Wh/km	152
一充電走行距離 km	470		
電動機	型式	TZ200XSQ	
	種類	交流同期電動機	
	定格出力 kW	65	
	最高出力 (ネット値) kW (PS) /rpm	150 (204) / 5,000-8,000	
	最大トルク (ネット値) N.m (kgm) /rpm	310 (31.6) / 0-4,620	
パワーバッテ リー	種類	リチウムイオン電池	
	総電圧 V	390.4	
	総電力量 kWh	58.56	
	トランスミッション	1 段固定式	
諸装置	変速比 第一速	2.852	
	最終減速比	3.746	
	フロントサスペンション/リヤサスペンション	マクファーソンストラット/マルチリンク	
	フロントブレーキ/リヤブレーキ	ベンチレーテッドディスク/ソリッドディスク	
	使用タイヤサイズ	235/50 R18	

## 環境仕様

エアコン冷媒	種類/使用量/GWP 値/環境影響度目標値/目標年度	R1234yf/1,100g/1/150/2023 年
--------	----------------------------	-----------------------------

●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●一充電走行距離および交流電力消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて値は大きく異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者：BYD AUTO Co., Ltd. 輸入事業者：BYD Auto Japan 株式会社

## ■ 標準装備

### 充電・給電装置

AC 充電 Type1/6kW  
DC 充電 CHAdeMO/85kW  
V2H (Vehicle to Home) 機能  
V2L(Vehicle to Load)機能  
— AC 充電口 Type1/DC 充電口 CHAdeMO  
V2L アダプター(AC 充電口 オプション)  
充電ケーブル (200V)

### 安全・運転支援

ナビゲーションパイロット  
アダプティブクルーズコントロール (ACC)  
レーンキープアシスト (LKA)  
  
車線逸脱警告 (LDW)  
車線逸脱防止 (LDP)  
レーンセンタリングコントロール (LCC)  
緊急時車線維持支援(ELK)  
  
ブラインドスポットインフォメーション(BSD)  
車線変更アシスト (LCA)  
リアクロストラフィックアラート(RCTA)  
リアクロストラフィックブレーキ(RCTB)  
後方衝突予測警報(RCW)  
ドアオープンワーニング (DOW)  
  
前方衝突予測警報(FCW)  
自動緊急ブレーキ(AEB)  
  
交通標識認識システム (TSR)  
インテリジェントスピードリミット  
インフォメーション(ISLI)  
インテリジェントスピードリミット  
コントロール(ISLC)  
電動パーキングブレーキ (EPB)  
オートビークルホールド (AVH)  
衝撃吸収式ステアリングコラム  
アンチロックブレーキシステム (ABS)  
エレクトロニックスタビリティプログラム ESP)  
インテリジェントパワーブレーキ (IPB)  
トラクションコントロールシステム (TCS)  
電子制御制動力配分システム (EBD)  
コンフォートブレーキ機能

ヒルディセントコントロール (HDC)  
タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)  
エアバッグ  
(運転席/助手席/前座席サイド/サイドカーテン)  
運転席/助手席/後部座席シートベルト  
(プリテンション/ロードリミット機構付)  
シートベルトリマインダー  
(運転席/助手席/後部座席)  
イモビライザー  
ドライブレコーダー  
BYD E-CALL (事故自動緊急通報装置)

### インテリア

TFT LCD マルチメーター (5 インチ)  
シート材質 人工皮革  
運転席 6 方向パワーシート  
助手席 4 方向パワーシート  
シートヒーター (運転席/助手席)  
シートバックポケット (運転席/助手席)  
後部座席 中央ヘッドレスト  
後部座席 4 : 6 分割可倒式  
オートエアコン  
後部座席吹き出し口  
PM2.5 空気清浄システム  
ステアリング素材人工皮革 (マイクロファイバーレザー)  
インパネ素材 プリスター加工  
運転席/助手席サンバイザー (バニティミラー・照明付)  
シェード付パノラマルーフ  
ルーフライニング ファブリック生地  
リアセンターアームレスト (ダブルカップホルダー付)  
ラゲッジカバー  
運転席フットランプ/助手席フットランプ  
コンソールランプ  
グローブボックスランプ  
ラゲッジランプ  
ドアランプ (LED)  
マップランプ (LED)  
リアサイドランプ (LED)  
インテリアアンビエントライト  
マルチカラー/マルチカラーグラデーション  
機械式チャイルドロック

## 視界

LED ヘッドライト (手動高さ調整可能)  
オートヘッドライト (自動点灯/消灯遅延機能)  
ハイビームアシスト (HMA)  
LED デイタイムランニングライト  
LED リアコンビネーションランプ  
フロントガラス/フロントドアガラス UVカット  
リアドアガラス/リアウィンドウガラス  
プライバシーガラス  
リアウィンドウ デフロスター・デフォッガー  
ドアミラー 加熱デフロスト  
ドアミラー 電動フォールディング  
ドアミラー フットライト  
自動防眩式バックミラー  
リアワイパー  
BYD アラウンドビュー

## エクステリア

パノラマサンルーフ (ワンボタン開閉 挟み防止機能付)  
アルミ合金ルーフラックベース

## 操作・機能装備

テールゲートリモートオープン  
テールゲート電動オープン/クローズ  
ステアリング アダプティブクルーズ  
コントロールボタン  
スマホワイヤレス充電  
12V アクセサリー電源

リモートスタート  
リモートキー  
NFC カードキー  
キーレスエントリー  
キーレススタート  
電動パワーステアリング (C-EPS)  
ステアリング手動4方向調整  
USB ポート  
・前席 (Type-A × 1・Type-C × 1)  
・後席 (Type-A × 1・Type-C × 1)  
4 ドアパワーウィンドウ 挟み込み防止機能付

## デジタルサービス

DiLink システム  
DiLink システム音声制御機能  
OTA リモートアップデート (予定)  
クラウドサービス  
4G インターネット接続  
4G データプラン  
Apple CarPlay<sup>(※1)</sup> + Android Auto<sup>(※2)</sup>  
BYD スマホアプリ連携

## マルチメディア

タッチスクリーン 12.8 インチ (電動回転式)  
FM ラジオ/AM ラジオ  
8 スピーカー  
GPS ナビゲーション

(※1) Apple CarPlay は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

(※2) Android Auto は、米国およびその他の国で登録された Google Inc.の商標です。

以上